



【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

- 一、請購案號：[RW71302309001](#)
- 二、臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號：[B-C-2-23-0022](#)
- 三、案名：[萬芳-臨床藥學組：辦公室 OA 隔屏採購案-1 式](#)
- 四、品名規格：

附件一

- 註 1、以上規格或同級品均可投標。
註 2、本報價為最低價標。

五、詢價條件：(需求日依單位規定)

1. 使用單位：[萬芳-臨床藥學組](#)
2. 交貨地點：[萬芳-臨床藥學組](#)
3. 報價截止日：[2024.4.25 下午 5:00 前](#)。
4. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供[二年以上之保固](#)承諾(需於報價單上載明)；
 - (2) 提供電子檔報價；
 - (3) 依醫院付款方式
6. 本案收件經匯整後另行通知議價。

六、報價檢附資料：[\(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 回傳\)](#)

1. 報價單(請附業務承辦人聯絡電話及 E-mail)
2. 現場勘查證明(附件二)

如有未盡事宜，歡迎與我聯繫

臺北醫學大學管理發展中心

聯合採購組 趙書妮

地址：110-53 臺北市信義區基隆路二段 172-1 號 17 樓

電話：02-6638-2736 ext.1772



傳真：02-2739-0694

E-mail：yjchao@tmu.edu.tw

附件					
	配件名稱	規格尺寸 (cm)	數量	材質說明	備註說明
主 材 料	2.5 屏風	W120*H132	5	<p>0.屏風分段材質(玻璃/彩鋼板/波音軟片/烤漆)、顏色等詳如空白標單</p> <p>1. 骨架：採用鋁合金 6063 押出成型製作，使用 2mm 厚鐵板壓出成型之鐵片結合而成，表面採鋁本色處理</p> <p>2. 本體：雙面採用 0.5mm 厚鋼板折彎，以硬質環保無毒抗潮穩壓建材為角材，滿鋪高密度巢紙為基材，鋪淋強力無苯環保膠經高壓，設備大面積緊密接著，結構強度更為鋼化結實且耐衝擊及吸音功能又環保</p> <p>3. 上下蓋：採用鋁合金 6063 押出成型製作，表面採鋁本色陽極處理</p> <p>4. 邊蓋：採用鋁合金 6063 押出成型製作，表面採鋁本色陽極處理</p> <p>5. 接頭：採 ABS 射出成型</p> <p>6. 調整腳：塑膠 NYLON 高壓耐衝擊，射出成型，內含 M8 螺絲，可調 3cm</p> <p>7. 聯結：聯結以等高 PVC 壓出成型膠條插入骨架溝槽緊迫結合，上端以 ABS 結合件強化聯結</p> <p>8.面材與表材：屏風本體採 0.5mm 鍍鋅鋼板，表面高溫熱壓環保彩妝皮，可選銀色/白色/深鐵灰/黑色(彩妝鋼板是所有表材加工方法，最環保且色澤均勻一致)。內材使用硬質抗潮環保建材為角材，滿鋪高密度蜂巢紙具吸音抗壓抗彎紮實感。主體貼合貼布鋪淋強力無苯環保膠，經高壓設備大面積緊密接著，結構強度更為鋼化紮實。</p>	
	2.5 屏風	W120*H132	9		
	2.5 屏風	W75*H132	8		
	2.5 屏風	W70*H132	18		
	主桌板	W120*D65 T3	10		
副 材 料	辦公座位屏風鋁線槽	W270 H8.5 D4.5	10	烤漆顏色另選	須配合現場線路走向開孔。
	屏風鋁線槽	W120 H8.5 D4.5	2	烤漆顏色另選	須配合現場線路走向開孔。
	屏風用烤漆三角線槽盒	H23	10	烤漆顏色另選	
	屏風用烤漆鋼製書架	W70	10	烤漆顏色另選，底板 7mm 側板 16mm 鋼板折彎打型烤漆	
	屏風用烤漆鋼製文件架	W70 H30	1	烤漆顏色另選，7mm 鋼管折彎打型烤漆	

補充

1. 廠商須配合圖示材質、規格、並提供型錄、樣品、色卡(如桌板色卡/波音軟片/彩鋼色卡)等供使用部門確認
2. 廠商事先依平面圖各屏桌組位置、間距尺寸現場放樣。若現場丈量數值與圖面有出入須洽使用部門協商。
3. 本案另包含現場舊品拆組、搬遷、棄運 與復原(如系統櫃/桌屏椅等)，施工包含機電需求之開孔/配線。



臺北醫學大學暨附屬醫院

【萬芳-臨床藥學組：辦公室 OA 隔屏採購案-1 式】

現場勘查證明

_____廠商已於 年 月 日截止投標前，與院方事務組人員完成承攬條件確認，並確實瞭解承攬條件如下：

- 一、 廠商對合約期限、標的物數量及規格、投標須知、採購案件規範等確實瞭解，並無異議。
- 二、 院方與廠商確認規格表所附各約定事項及繳交文件資料無誤，得標後不得以不清楚相關細節，據以更改合約內容與金額。

請購承辦單位/經辦簽章：

投標廠商承辦人簽章：

請蓋公司大章	請蓋公司小章
--------	--------

中 華 民 國 年 月 日