

【臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價單】

一、請購案號:RTGE542411002

臺北醫學大學附屬機構採購資訊網詢價案號:C-B-1-25-0013

二、案名:附設醫院-第一、二、三 X 光攝影室換機房間工程案-1 式。

三、品名規格:

設備名稱	第一、二、三攝影室 X 光攝影室換機房間工程	數量	1
規格、規範、功能、效益			
<p>【規格】</p> <p>一、輻射防護與牆面：</p> <p>1-1 配合 X 光儀器廠商之輻射防護規劃，更新攝影室鉛牆。各牆面鉛屏蔽厚度如設備 X 光廠商估算，高度封至第二大樓一樓樓頂。</p> <p>1-2 攝影室內部牆面以大圖輸出美化。</p> <p>1-3 攝影室內外被施工破壞之美耐板修補。</p> <p>二、配合檢查動線，修改三間攝影室大、小鉛門之門機、位置、尺寸。</p> <p>三、與 X 光廠商協調及介接事宜：</p> <p>3-1 天花板鋼架安裝事宜。</p> <p>3-2 儀器設備進場安裝事宜。</p> <p>3-3 與 X 光系統介接及管線配置事宜，務必兼顧安全與美觀。</p> <p>3-4 與 X 光廠商偕同安裝與 X 光連動之按全警示燈(紅綠燈)於大鉛門外。</p> <p>3-5 大、小鉛門安全裝置(微動開關)</p> <p>3-6 依 X 光廠商規劃更新與移動主電源動力盤。</p> <p>四、更新攝影室、控制區之空調送風系統，包含更新送風機、冰水管路與更新其隔熱包覆層。</p> <p>五、訂做控制室工作檯、線槽、櫃子等用物。尺寸與需求請於投標前與使用單位詳談，並出具平面圖、立面圖、弱電圖等圖樣，再交由工班按圖施作。</p> <p>六、工作區廁所修繕。廁所內緊急鈴線路拉至發報機位置。</p> <p>七、攝影室新增紫外線消毒燈。</p> <p>八、攝影室地板自平泥與 PVC 滿鋪施作。</p> <p>九、各種消防設備符合法規要求。包含疏散指示燈、停電緊急照明、煙霧偵測器、降溫灑水裝置等。</p> <p>十、新設病人安全監看系統。共 8 支鏡頭，主機、監看螢幕、螢幕壁掛架各 1。主機硬碟空間應能容納過去 1 個月內之影像調閱。</p>			

其他未盡事宜，請於投標前與使用單位詳談細節。

【規範】1.施工前取得室內裝修許可證，完工後取得室內裝修合格證明 2.施工過程與人員符合院內相關施工規範。3.使 X 光設備通過輻射防護檢測。

【功能】1.使 X 光常規攝影檢查之 X 光劑量侷限於攝影室內，並使其通過輻射防護檢測。2.X 光工作場域之裝潢與動線設計符合使用需求，提升職業安全與工作效率。

【效益】1.更新老舊鉛屏蔽，提升 X 光防護能力，確保輻射工作人員職場安全 2.改良攝影室動線，提升工作效率 3.美化攝影室牆面，營造友善檢查氣氛。

特殊要求事項

本項衛生署許可證：不需要 需要

交貨期限：~~90~~天（含例假日）【原則不少於 90 天】；安裝期限：三間攝影室共 180 天（含例假日）但應依使用單位之臨床需求分批施作、儘速完成。 自開工起 180 天內完成

1. 本案規格及附件-[施工圖說 4 份、空白標單、現場勘查證明]，有意者請點選[[下載連結處](#)]進行下載。
2. 下載規格附件後，請務必於報價前洽附設醫院工務組-張先生(02-2737-2181#8450)進行工程細節確認：投標廠商資格條件、詳細需求規格細節、工程設計費支付(若須支付，得標廠商應於得標後支付設計單位設計費用)、施工規範暨職業安全衛生防護作業、履約保證金/保固金及其他相關規範、付款條件、履約期限及逾期及違約罰款。

四、詢價條件:(需求日依單位規定)

1. 使用單位：附設醫院-放射科
2. 交貨地點：附設醫院-放射科
3. 報價截止日:2025.03.13 下午 17:00 前。
4. 請務必規格確認後(評估或試用)於報價截止日前，與案件承辦人完成報價及相關電子檔 E-mail 傳送，逾期報價視為放棄。
5. 所報價格，另須提供下列：
 - (1) 提供二年以上之保固承諾(需於報價單上載明)：
 - (2) 提供電子檔報價；
※提供電子檔報價資料請檢附下列：
 - a. 報價單(含稅)，請依本案提供之制式空白報價單報價，蓋公司大小章及發票章
#請勿擅自變更空白標單項目、單位、數量
 - b. 本案提供之現場勘查證明，蓋公司大小章
(投標廠商請先行洽上述附設醫院工務組人員約定現場勘查時間，並攜帶要求之投標廠商資格佐證文件至施工地點現場勘查，同時將「現場勘查證明」及「廠商資格佐證文件」交由附設醫院工務組人員審查符合資格者，由附設醫院工務組人員簽署或用印「現場勘查證明」)
 - c. (其他報價廠商欲補充相關資料)
 - (3) 付款條件：依附屬醫院付款方式
 - (4) 完工日期：開工日起 180 天內完工

- (5) 逾期罰款：依附屬醫院規定
6. 本案經整理後，符合需求者另行通知議價時間地點。
7. 無法報價，請 E-mail 或來電告知。
8. 其他注意事項：
 - (1) 押標金：為報價單總額*10%，請於議價會議二個工作日前繳至附設醫院採購組，否則無法參加競標。押標金規範依附屬醫院規定
 - (2) 履約保證金：配合附屬醫院規範
 - (3) 保固金：配合附屬醫院規範
 - (4) 違約金：依附屬醫院規定
 - (5) 得標廠商應於 15 天內完成得標手續，如需簽訂合約，並應於 30 天內完成簽約手續，若得標廠商未予配合，則視同棄標。如有押標金，臺北醫學大學附屬機構得沒收押標金；如無押標金，得標廠商應於棄標後 3 日內支付臺北醫學大學附屬機構本標案報價總額 10%作為賠償金。
 - (6) 本案符合需求者擬採最低價標決標。
 - (7) 請廠商積極優先採購取得環境保護標章使用許可，而其效能相同或相似之產品。

五、報價須知：(請依下列順序掃描成一份 PDF 檔，E-mail 傳送案件承辦人)

1. 報價單(含稅)，請依本案提供之制式空白報價單報價，蓋公司大小章及發票章
2. 現場勘查證明，蓋公司大小章
3. (其他報價廠商欲補充相關資料)

臺北醫學大學 管理發展中心
聯合採購組 蕭聖傑
地址：新北市中和區圓通路 301 號生醫大樓 3 樓
電話：02-6620-2589 ext. 15344
E-Mail：alger588@tmu.edu.tw
